

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN



DRIZORO

Construction Products

DRIZORO S.A. cuenta con una amplia gama de productos de altas prestaciones para la impermeabilización y la protección del hormigón y la mampostería.

Ponemos a disposición del profesional morteros de impermeabilización para presión directa y contrapresión, revestimientos flexibles, revestimientos osmóticos en base cemento, morteros hidráulicos de fraguado rápido, revestimientos en base acrílica, membranas elásticas de poliuretano, revestimientos en base epoxi para la impermeabilización de hormigón y metal, así como láminas drenantes.



ASESORAMIENTO

Nuestros técnicos comerciales y nuestro departamento técnico formado por ingenieros y arquitectos con amplia experiencia en el sector, le asesoran sobre la solución óptima a aplicar en función de las condiciones particulares de cada caso y realizando además el seguimiento y control de la ejecución de la obra con el fin de garantizar el resultado final.





SISTEMA **MAXELASTIC® PUR**

Para la impermeabilización de cubiertas y depósitos se dispone de membranas líquidas de poliuretano elástico, **MAXELASTIC® PUR**, producto monocomponente que forma una membrana continua, elástica e impermeable, de gran durabilidad para la protección e impermeabilización de superficies en inmersión permanente, apto para contacto con agua potable.



SISTEMA **MAXSEAL®**

Basado en la aplicación de un mortero en base cemento con aditivos especiales que, juntamente con áridos de granulometría controlada le convierten en un revestimiento impermeable apto para usar sobre soportes secos ó húmedos. Es un sistema especialmente indicado para la protección e impermeabilización del hormigón en depósitos, plantas depuradoras, piscinas y sótanos, decantadores. Ya que es muy resistente en ambientes marinos y frente a la polución atmosférica, Se integra estructuralmente al soporte, llenando y sellando todos los poros dando como resultado una excelente impermeabilidad. Es un producto apto para el contacto con el agua potable.



SISTEMA **MAXSEAL® FLEX**

Basado en la aplicación de un revestimiento continuo de mortero impermeabilizante flexible, **MAXSEAL® FLEX** es un material especialmente indicado cuando la superficie del hormigón presenta microfisuras o está sometida a pequeños movimientos o vibraciones como es el caso de un depósito, puentes, plantas depuradoras, piscinas y túneles. Actúa como membrana anti-fractura puenteando microfisuras y fisuras de retracción, es permable al vapor de agua y apto para el contacto con agua potable.



SISTEMA **MAXSEAL® SUPER**

Basado en la aplicación mediante espolvoreo de un revestimiento osmótico, que consigue la impermeabilización tanto a presión directa como a contrapresión, cristalizando y sellando la superficie del hormigón, pero manteniendo la permeabilidad al vapor de agua de la estructura. Su especial formulación mejora la penetración dentro de la red capilar. También puede ser utilizado como mortero impermeabilizante amasando simplemente con agua y aplicando sobre la superficie mediante brocha o cepillo. Resistente a los efectos del agua salada y las aguas del terreno. Apto para contacto con agua potable.



DRIZORO

®

Construction Products

DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52, Parque Industrial Las Monjas

28850 TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID (Spain)

Tel.: (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax: (34) 91 675 78 13

Dep. Leg.: M-21491-2007

Asistencia Técnica

902 193 907

info@drizoro.com

www.drizoro.com

No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros medios, sin el permiso y por escrito de los titulares del Copyright.

© DRIZORO S.A.